

## ●エンジンカッター



### ●エンジンチェンソー



●モーターハンドカッター



●モーターチェンソー



# 電動工具





×	<b>ー</b> カ	_	新ダイワ	新ダイワ	新ダイワ		
型		式	ECD488	ECD7500	ECD757		
能	刃物サイズ (外径×内径)	(mm)	専用ダイヤモンドブレード 260×22	専用ダイヤモンドブレード320×22	専用ダイヤモンドブレード 360×22		
カ	最大切込深さ	(mm)	100	130	150		
I	排 気 量	(cc)	47.9	73.5	73.5		
	キャブレタ形式		ダイヤフラム				
ンジ	点火方式		電子点火				
2	点火プラグ		チャンピオン CJ6Y				
	始動方式		リコイル				
使 用 燃 料			混合ガソリン(25:1)				
燃	料タンク	(8)	0.6	0.8	0.77		
ħ	駆動方式		ダブルベルト	Vリブドベルト	ダブルベルト		
カッタ	減 速 比		3.35	3.46	4.16		
1	最高周速度	(mm)	53 (3,170)	51 (3,060)	59 (3,530)		
集塵方式			ファン内蔵強制集塵				
防振			前後独立懸架				
外形寸法 (長さ×幅×高さ)			715×280×350	755×280×480	840×305×445		
本体乾燥質量 (kg)			10	12	14		
付 属 品			ダクトホース (2m)、ダストバック、保護メガネ、標準工具一式				

メーカー	共立エコー	新ダイワ	新ダイワ
型   式	CS332	E350AV	E480AV
本 体 重 量 (kg)	4.5	4.5	5.3
排 気 量 (cc)	33.4	35.5	47.9
燃料	混合20:1	混合20:1	混合20:1
燃料タンク容量 (2)	0.33	0.34	0.52
<sub>銀</sub> バー長さ(cm)	35	40	50
据	915 3/8	25AP-86E	25AP-84E
が オイルタンク容量 (ℓ)	0.17	0.25	0.30

型		式	MDC-301M	K2300	MC-305
×	- t	J —	メイホー	パートナー	日本フレキ
最	大切込深	さ (mm)	90	90	90
刃	物外	径 (mm)	305	305	305
電		流 (V)	14	15	16
消	費 電	カ (W)	1,330	1,400	1,400
重		量 (kg)	9.8	8.5	11

Ŧ	デ		ル	No.	5016B
	切断和	有効 !	長さ	(mm)	405
切断部	チェー	ンスピ	ード	(m/每分)	400
部	チェーン	ノピッチ	形式		No.91G
	ドライ	ブリン	グ量		59
電			源	(v)	100
電			流	(A)	14
消	費	電	力	(W)	1,300
重			量	(kg)	6

## ■ハンマードリル(ピック兼用型)

х –	カー	日立
型	式	PR-38E
能	+ ()	ドリルピット38
用它	カ (mm)	コアピット105
電	圧 (V)	100
電	流 (A)	11
重	量 (kg)	7.5

#### デイスクグランダー

メーカー	日立
型  式	G-18Y1
トイシ径 (mm)	180
取付シャフト径 (mm)	16
電 圧 (V)	100
電 流 (A)	13
重 量 (kg)	3.5