高周波バイブレーター他








■高周波エンジン発電機

メーカー	三笠	エクセン	
型式	式 FG200		
出力プラグ数	2	2	
出 力 (kVA)	1.9	2.5	
電 圧 (V)	48	48	
電 流 (A)	22.9	20.1	
燃料タンク容量 (ℓ)	ガソリン 3.8	ガソリン 4.0	
重 量 (kg)	27	41	



フロアスクレーパー

メーカー	三笠	
型 式	MS-60	
電 圧 (V)	100	
電 流 (A)(50/60Hz)	8.2 / 7.8	
出 力 (W)	550	
回 転 数 (min ⁻¹)(50/60Hz)	2,830 / 3,420	
機体の対法(ハンドル含) (mm)	高700(800)×270(520)×710(950)	
質 量 (kg)	58.5	
削がし幅 (mm)	270	



メーカー	エクセン	三笠	エクセン	三笠	三笠
型 式	НВМЗОА	FX-30	НВМ40А	FX-40	FX-50
振動部(径×長mm)	31×385	32×414	42×380	43×416	52×437
全 長 (mm)	4,546	4,390	4,542	4,400	4,430
振 動 数 200Hz	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
(rpm) 240Hz	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
電圧(V)/電流(A)	48/3.5	48/4.0	48/5.5	48/6.0	48/9.5
重 圧 (kg)	5.6	6.1	7.5	8.0	10.0

軽便バイブレーター

メーカー	三笠	三笠	
型式	MX-28	MX-32	
振動部(径×長mm)	28×870	32×780	
全 長 (mm)	60~2,000	600~2,000	
シフチ径 (mm)	7.7	7.7	
振 幅 (mm)	1.8	1.9	
振動数 (V.P.M)	12,000 ~ 13,000	12,000 ~ 13,000	



壁打バイブレーター

メーカー 型 式	振動板の寸法 (mm)	 使用モーター (整流子モーター)	
MZ-F100 <i>F</i>	78×100	MZ型280W 100V4.5A	



■ポータブル送排風機

ワキタ				
DTM-300				
100				
50/60				
400				
2P				
288				
6枚				
46/54				
16				



ポールハンマー (油圧式ポール打込機)

メーカー	三笠		
型 式	HP-160A	HE-10	
機体の寸法 (mm)	高974×幅310×長493	高930×幅592×長762	
打 撃 数 (毎分)	200~270	-	
最大N値	砂質土20 粘土12	-	
駆 動 方 式	油圧モーター式	-	
ポールのサイズ(mm)	90, 114, 140	-	
油圧ホースの寸法	内径 12mm×10m	-	
質 量 (kg)	160	120 (オイルを除く)	
油 量 (L)	-	42.5 (タービン油#32)	
エンジン	-	ロビンEY40D4サイクル	
最高出力(kW)	- 3	7.5 (10PS)	